

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA31-302	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Policarbonato Polycarbonate	
Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):	12% Azul 12% Blue	
Color de lente: Lens colour:	Azul Blue	
Tamaño montura: Frame Size:	Ancho/Width: 148mm Largo/Leght: 140mm Alto/Height: 54mm	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
180-315	D LB7 + R LB3	190-400	5+
>315-395	D LB5 + R LB6	625-850	4+
625-670 + >800-830	I LB4	633	5+
625-830	DR LB4	662-835	5+
>670-800	I LB5		
>830-850	DIR LB3		
>850-860	DIR LB2		
10600	DI LB2		

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE ¹

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH – Alboinstr. 56 12103 Berlin (Germany)	0196	C3435N/R3	19/04/2021 17/04/2026

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA32-302	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Polycarbonato Polycarbonate	
Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):	25% Rosa 25% Pink	
Color de lente: Lens colour:	Morada Purple	
Tamaño montura: Frame Size:	Ancho/Width: 148mm Largo/Leght:140mm Alto/Height: 54mm	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
720-830	I LB7 + R LB6	190-400	5+
720-840	D LB5	720-830	7+
>830-840	I LB6 + R LB5	830-840	6+

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE ¹

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH – Alboinstr. 56 12103 Berlin (Germany)	0196	C3431/R5	16/03/2021 15/03/2026

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA33-302	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Polycarbonato Polycarbonate	
Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):	59% Verde 59% Green	
Color de lente: Lens colour:	Verde Green	
Tamaño montura: Frame Size:	Ancho/Width: 148mm Largo/Length: 140mm Alto/Height: 54mm	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
190-315	D LB8 + IR LB4 + M LB6Y	190-400	5+
> 315-425	DIRM LB5	808-840	4+
790- <808	DIRM LB3	>840-950	5+
808-840	DIRM LB4	>950-1080	7+
>840-950	DIRM LB5	>1080-1090	5+
>950-1080	D LB6 + IRM LB7		
1080-1090	DIRM LB5		

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE ¹

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH – Alboinstr. 56 12103 Berlin (Germany)	0196	C3454/R7	19/04/2021 17/04/2026

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

OPTOR,SAU C/ Quintana i Millars, 2 Nave G Pol. Ind. Almeda 08940 Barcelona (Spain)
Phone: (+34) 932048110 | info@pegaso.es

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA35-302	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Polycarbonato Polycarbonate	
Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):	93% Incolora 93% Clear	
Color de lente: Lens colour:	Incolora Clear	
Tamaño montura: Frame Size:	Ancho/Width: 148mm Largo/Length: 140mm Alto/Height: 54mm	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
190-315	D LB7 + IR LB4	190-398	7+
>315-398	DIRM LB5	9000-11000	7+
9000-11000	DI LB3		

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE ¹

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
ECS GmbH Augenschutz und Personliche Schutzausrüstung laserschutz und Optische Messtechnik Hutfeldstrabe 50 73430 Aalen, Germany	1883	C891.4	2019-06-24 / 2024-06-24

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA36-302	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Polycarbonato Polycarbonate	
Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):	35% Ambar 35% Amber	
Color de lente: Lens colour:	Marrón Brown	
Tamaño montura: Frame Size:	Ancho/Width: 148mm Largo/Length: 140mm Alto/Height: 54mm	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
180-315	D LB7 + R LB4	190-534	7+
>315-534	D LB5 + IRM LB6	850-925	5+
850-925	DIRM LB5	925-1070	6+
>925-980	D LB5 + IRM LB6	960-1064	7+
>980-1064	D LB6 + IRM LB7		
>1064-1085	DIRM LB5		

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE ¹

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH – Alboinstr. 56 12103 Berlin (Germany)	0196	C3434/R3	2019-09-09 / 2024-09-08

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA38-302	
Montura:	Montura Sobregafa	
Frame:	Overspecs	
Material lente:	Polycarbonato	
Lens material:	Polycarbonate	
Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):	25% Ambar 25% Amber	
Color de lente: Lens colour:	Marrón Brown	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
180-315	D LB6 + R LB4	180-400	6+
>315-400	D LB4	720-1090	5+
720-725	DM LB5	750-1064	7+
720-750 + >1064-1075	IR LB5		
>725-1075	DM LB6		
>750-1064	IRM LB7		

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE ¹

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH – Alboinstr. 56 12103 Berlin (Germany)	0196	C3452/R3	15/07/2021 14/07/2026

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE – EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA39-302	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Polycarbonato Polycarbonate	
Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):	35% Verde azulado 35% Teal	
Color de lente: Lens colour:	Turquesa Turquoise	
Tamaño montura: Frame Size:	Ancho/Width: 148mm Largo/Length: 140mm Alto/Height: 54mm	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
180-315	D LB6 + R LB4	190-400	6+
> 315-400	DR LB4	615-720	3+
> 615-660	DIR LB3	651-670	4+
> 660-665	DIR LB4	671-715	5+
> 665-715	D LB4 + IR LB5	680-710	6+
694	IR LB7	690-700	7+

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE ¹

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH – Alboinstr. 56 12103 Berlin (Germany)	0196	C3429/R4	19/04/2021 17/04/2026

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE - EN207/208**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA40-302	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Polycarbonato Polycarbonate	
Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):	39% Azul 39% Blue	
Color de lente: Lens colour:	Azul Blue	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207-208 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
180-315	D LB6 + R LB4	190-380	5+
>315-395	D LB 4	630-700	1.5+
605-675	DI LB1		
>675-695	DI LB2		
>695-700	DI LB1		
0.01W 2*10E-6J 605-642	RB1		
0.1W 2*10E-5J 643-695	RB2		

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE ¹

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH – Alboinstr. 56 12103 Berlin (Germany)	0196	C3430/R3	16/04/2021 15/03/2026

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA41-302	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Policarbonato Polycarbonate	
Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):	48% Naranja 48% Orange	
Color de lente: Lens colour:	Naranja Orange	
Tamaño montura: Frame Size:	Ancho/Width: 148mm Largo/Length: 140mm Alto/Height: 54mm	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
180-315	D LB7 + IR LB4	180-532	7+
>315-532	DIRM LB6		

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE ¹

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH – Alboinstr. 56 12103 Berlin (Germany)	0196	C3426/R4	18/04/2021 17/04/2026

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eye protectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA42-302	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Policarbonato Polycarbonate	
Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):	51% Verde 51% Green	
Color de lente: Lens colour:	Verde Green	
Tamaño montura: Frame Size:	Ancho/Width: 148mm Largo/Length: 140mm Alto/Height: 54mm	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
190-315	D LB8 + IR LB4	180-400	5+
> 315-390	D LB4 + IR LB6	730-760	5+
730-760	DIR LB5	750-760	7+
745-760	R LB5		
750-760	I LB7		

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE ¹

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH – Alboinstr. 56 12103 Berlin (Germany)	0196	C3550/R3	18/04/2021 17/04/2026

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eye protectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA43-302	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Polycarbonato Polycarbonate	
Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):	23% Amarillo/Verde 12% Yellow/Green	
Color de lente: Lens colour:	Verde Green	
Tamaño montura: Frame Size:	Ancho/Width: 148mm Largo/Length: 140mm Alto/Height: 54mm	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
785-<830	DIR LB2	190-400	5+
830-1700	DIR LB3	785-<830	2+
		830-1700	3+

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE ¹

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
ECS GmbH – European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik Hütteldstraße 50 73430 Aalen (Germany)	1883	C1035.2	2019-06-24 / 2024-06-24

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA44-302	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Polycarbonato Polycarbonate	
Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):	26% Verde 26% Green	
Color de lente: Lens colour:	Verde Green	
Tamaño montura: Frame Size:	Ancho/Width: 148mm Largo/Leght:140mm Alto/Height: 54mm	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
770-800	DIR LB5	500-770	0.5+
>800-810	DIR LB6	770-810	5+
>810-1100	DR LB6 + I LB7	>810-1100	7+
>1100-1800	DIR LB1	>1100-1800	1.5+

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE ¹

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Numbe r	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
ECS GmbH – European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik Hütteldtrabe 50 73430 Aalen (Germany)	1883	C1927.3	2019-06-24 / 2024-06-24

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE – EN169
CE – 12609-1

OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:

Ref:	LA46-302	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Polycarbonato Polycarbonate	
Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):	11% Verde 11% Green	
Color de lente: Lens colour:	Verde Green	
Tamaño montura: Frame Size:	Ancho/Width: 148mm Largo/Leght:140mm Alto/Height: 54mm	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)		Nivel de protección: Level of protection:
190-1800	EN1666 EN169	3 S CE
190-1800	ISO 12609-1	3PL NOIR ISO 12609-1 F-3 1-M CE

Es conforme a las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/425- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE ¹

In compliance to the Regulation (EU) 2016/425- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH – Alboinstr. 56 12103 Berlin (Germany)	0196	C3725NOIR/R0	30/082024 – 29/08/2029

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA47-302	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Polycarbonato Polycarbonate	
Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):	13% Ambar 13% Amber	
Color de lente: Lens colour:	Marrón Brown	
Tamaño montura: Frame Size:	Ancho/Width: 148mm Largo/Leght:140mm Alto/Height: 54mm	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
315-352	D LB6 + IRLB8 + M LB7Y	190-532	8+
533-535 + 730-744	DIRM LB5	730-1110	5+
745-750	DIRM LB6	745-1100	7+
751-754	DIRM LB7	753-765	9+
755-1100	D LB7 + I LB9 + R LB8 + M LB8Y	765-800	10+
		>800-980	8+
		>980-1065	10+

Cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad acorde con el Anexo II de la regulación (EU) 2016/425 de Equipos de protección personal.

Complies with the essential health and safety requirements according to the Annex II of regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment.

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH – Alboinstr. 56 12103 Berlin (Germany)	0196	C5798/R3	2023/07/31 – 2028/02/08

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE - EN208**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA48-302	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Polycarbonato Polycarbonate	
Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):	53% Topacio 53% Topaz	
Color de lente: Lens colour:	Topacio Topaz	
Tamaño montura: Frame Size:	Ancho/Width: 148mm Largo/Leght:140mm Alto/Height: 54mm	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN208 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
0.1W 2*10E-5J 524-532	RB 2 S	190-400	5+
		524-532	2+

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE ¹

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
ECS GmbH – European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserchutz und Optische Messtechnik Hüttfelstraße 50 73430 Aalen (Germany)	1883	C1192.3	2019-06-24 / 2024-06-24

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE – EN166/170**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA49-302	
Modelo:	U60 Medium Fitover 49% Orange	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Policarbonato Polycarbonate	
Trans. en visible (%): Lum.Transmittance (%):	57% Orange 57% Orange	
Color de lente: Lens colour:	Orange Orange	
Tamaño montura: Frame Size:	Ancho/Width: 148mm Largo/Leght: 140mm Alto/Height: 54mm	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	L-Ratings
313-365	2-1.7 CE	190-400	5+
		>400-535	2+

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE ¹

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión
ECS GmbH – European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik Hüttfelstraße 50 73430 Aalen (Germany)	1883	C879.1NOIR	25/09/2008

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA50-302	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Polycarbonato Polycarbonate	
Trans. en visible (%):	16%	
Color de lente: Lens colour:	Verde Green	
Tamaño montura: Frame Size:	Ancho/Width: 148mm Largo/Length: 140mm Alto/Height: 54mm	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	L-Ratings
190-315	D LB8 + IR LB3	190-480	6+
>315-480	D LB5 + IR LB6	800-1790	5+
775-795	DIR LB4	820-950	6+
>795-820	DIR LB5	>950-1400	7+
>820-1400	D LB5 + IR LB6	>1400-1750	6+
>1400-1880	DIR LB2		

Cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad acorde con el Anexo II de la regulación (EU 2016/425) de Equipos de protección personal.

Complies with the essential health and safety requirements according to the Annex II of regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment.

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
DIN CERTCO Gesellschaft Konformitätsbewertung mbH Alboinstraße 56 12103 Berlin (GERMANY)	0196	C3458/R3	2021-04-18 / 2026-04-17

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA51-302	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Polycarbonato Polycarbonate	
Trans. en visible (%):	56%	
Color de lente: Lens colour:	Agua Aqua	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	L-Ratings
180-315	D LB5 + R LB4	190-400	5+
>315-400	D LB4	630-665	1.5+
625-665	DIR LB1	680-710	5+
>665-693	DIR LB2	685-705	6+
694-700	D LB4 + I LB7 + R LB6	694	7+
>700-710	D LB4 + IR LB6		
>710-720	DIR LB2		

Cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad acorde con el Anexo II de la regulación (EU 2016/425) de Equipos de protección personal.

Complies with the essential health and safety requirements according to the Annex II of regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment.

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
DIN CERTCO Gesellschaft Konformitätsbewertung mbH Alboinstraße 56 12103 Berlin (GERMANY)	0196	C3738NOIR/R3	2021-08-25 / 2026-03-15

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA52-302	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Policarbonato Polycarbonate	
Trans. en visible (%):	68%	
Color de lente: Lens colour:	Rosa Pink	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	L-Ratings
795-820	DIR LB4	795-820	4+

Cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad acorde con el Anexo II de la regulación (EU 2016/425) de Equipos de protección personal.

Complies with the essential health and safety requirements according to the Annex II of regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment.

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
ECS GmbH Hutfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germany	01883	C1072.1NOIR	2010/08/31-

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eye protectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA53-302	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Polycarbonato Polycarbonate	
Trans. en visible (%):	73%	
Color de lente: Lens colour:	Amarillo Yellow	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	L-Ratings
190-315	D LB8 + IR LB4	190-450	6+
>315-460	DIR LB5	>450-460	5+

Cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad acorde con el Anexo II de la regulación (EU 2016/425) de Equipos de protección personal.

Complies with the essential health and safety requirements according to the Annex II of regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment.

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
ECS GmbH Hutfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germany	01883	C3814NOIR/R4	2021-04-18-2026-04-17

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eye protectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA54-302	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Polycarbonato Polycarbonate	
Trans. en visible (%):	58%	
Color de lente: Lens colour:	Marrón Brown	
Tamaño montura: Frame Size:	Ancho/Width: 148mm Largo/Length: 140mm Alto/Height: 54mm	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	L-Ratings
780-<800 + >890-920	DIR LB2	780-<800	2+
800-890	DIR LB3	800-890	3+
		>890-920	2+

Cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad acorde con el Anexo II de la regulación (EU 2016/425) de Equipos de protección personal.

Complies with the essential health and safety requirements according to the Annex II of regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment.

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
ECS GmbH Hutfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germany	01883	C1033.2NOIR	24/06/2019 hasta 06/2024

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE - EN207/EN208**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA55-302	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Polycarbonato Polycarbonate	
Trans. en visible (%):	49% Photopic (daylight), 19% Scotopic (nighttime)	
Color de lente: Lens colour:	Naranja Orange	
Tamaño montura: Frame Size:	Ancho/Width: 148mm Largo/Leght: 140mm Alto/Height: 54mm	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207/EN208 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	L-Ratings
190-315	D LB7 + IR LB3	190-400	5+
>315-400	DIR LB5	405-445	3+
405-445	DIR LB3	520	2+
0.1 W 2*10E-5J 520 RB2		532	3+
1 W 2*10E-4J 532 RB3 NOIR S			

Cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad acorde con el Anexo II de la regulación (EU 2016/425) de Equipos de protección personal.

Complies with the essential health and safety requirements according to the Annex II of regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment.

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
ECS GmbH Hutfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germany	01883	C3397.1NOIR	22/10/2019 hasta 09/2026

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eye protectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE - EN208**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA56-302	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Polycarbonato Polycarbonate	
Trans. en visible (%):	40%	
Color de lente: Lens colour:	Agua Acqua	
Tamaño montura: Frame Size:	Ancho/Width: 148mm Largo/Leght: 140mm Alto/Height: 54mm	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN208 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	L-Ratings
0.1W 2*10E-5J 630-660 RB2		190-400	5+
		625-660	2+

Cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad acorde con el Anexo II de la regulación (EU 2016/425) de Equipos de protección personal.

Complies with the essential health and safety requirements according to the Annex II of regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment.

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
ECS GmbH Hutfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germany	01883	C4506NOIR/R1	22/08/2018 hasta 06-2022

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE – EN 207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA57-302	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Polycarbonato Polycarbonate	
Trans. en visible (%):	37%	
Color de lente: Lens colour:	Green	
Tamaño montura: Frame Size:	Ancho/Width: 148mm Largo/Leght:140mm Alto/Height: 54mm	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	L-Ratings
180–315	D LB7 + IR LB4	190–400	6+
750–800 + >1100– 1120	DIR LB6 + M LB6Y	750–1120	6+
>800–1100	D LB6 + IR LB7 + M LB7Y S	800–1100nm	7+

Cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad acorde con el Anexo II de la regulación (EU) 2016/425 de Equipos de protección personal.

Complies with the essential health and safety requirements according to the Annex II of regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment.

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
ECS GmbH Hutfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germany	1883	C1735.2NOIR	24/06/2019 hasta 06-2024

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE – EN 207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA58-302	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Polycarbonato Polycarbonate	
Trans. en visible (%):	66%	
Color de lente: Lens colour:	Plum/Ciruela	
Tamaño montura: Frame Size:	Ancho/Width: 148mm Largo/Length: 140mm Alto/Height: 54mm	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	L-Ratings
190-315	D LB7 + IR LB4	190-410	5+
>315-410	DIRM LB5 S		

Cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad acorde con el Anexo II de la regulación (EU) 2016/425 de Equipos de protección personal.

Complies with the essential health and safety requirements according to the Annex II of regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment.

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
ECS GmbH Hutfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germany	1883	C920.3NOIR	14/01/2020 hasta 12-2024

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE – EN 207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA59-311	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Mineral Mineral glass	
Trans. en visible (%):	75%	
Color de lente: Lens colour:	Clear/claro	
Tamaño montura: Frame Size:	Ancho/Width: 145mm Largo/Leght:138mm Alto/Height: 54mm	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	L-Ratings
850-900	DIR LB3+M LB3Y	850-2800	3+
>900-950	DIR LB4+M LB4Y	900-2600	4+
>950-1000	DIR LB5+M LB5Y	950-1010	5+
>1000-1063	DIR LB6+M LB6Y	>1010-1500	7+
>1063-1400	D LB6+IR LB7+M LB7Y	>1500-2350	5+
>1400-1600	DIR LB4+M LB2	>2800-10600	5+
>1600-2200	DIR LB4		
2900-3200	DI LB4		
9000-11000	DI LB4		

Cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad acorde con el Anexo II de la regulación (EU) 2016/425 de Equipos de protección personal.

Complies with the essential health and safety requirements according to the Annex II of regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment.

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
ECS GmbH Hutfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germany	1883	C399.1NOIR	21/10/2022 hasta 09-2026

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE – EN 207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA60-302	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Polycarbonato Polycarbonate	
Trans. en visible (%):	36%	
Color de lente: Lens colour:	Dark green/Verde oscuro	
Tamaño montura: Frame Size:	Ancho/Width: 148mm Largo/Leght:140mm Alto/Height: 54mm	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	CE- Ratings	Longitud de Onda: Wavelength (nm)	OD
190-315	D LB8 + R LB4	190-435	5+
>315-425	D LB4 + IR LB6	650-680	1+
650-680	DIR LB1	>680-720	2+
>680-720	DIR LB2	730-1085	5+
730-1085	DIR LB5	745-765	6+
745-765	DIR LB6	750-760	7+
750-760	D LB6 + IRM LB7	1063-1065	7+
1063-1065	D LB6 + IRM LB7		

Cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad acorde con el Anexo II de la regulación (EU) 2016/425 de Equipos de protección personal.

Complies with the essential health and safety requirements according to the Annex II of regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment.

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH AlboinstraBe 56, 12103 Berlin, Germany	0196	C3551NOIR/R8	23/06/2023 hasta 17/04/2026

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 3 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 3 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE – EN166/EN 170**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA61-302	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Polycarbonato Polycarbonate	
Trans. en visible (%):	90%	
Color de lente: Lens colour:	Yellow/Amarillo	
Tamaño montura: Frame Size:	Ancho/Width: 148mm Largo/Leght:140mm Alto/Height: 54mm	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	CE- Ratings	Longitud de Onda: Wavelength (nm)	OD
190-460	2C-1.2	190-400	5+
		>400-460	2+

Cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad acorde con el Anexo II de la regulación (EU) 2016/425 de Equipos de protección personal.

Complies with the essential health and safety requirements according to the Annex II of regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment.

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
ECS GmbH Augenschutz ubd Pesönliche Schutzrüstung Laerschutz und optische Messtechnik H""ttfeldtraBe 50 73430 Aalen, germany	1883	C1714.1NOIR	<i>En proceso renovación Under process renewal</i>

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 3 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 3 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE – EN169
CE- ISO 12609-1**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA62-302	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Polycarbonato Polycarbonate	
Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):	2% Verde 2% Green	
Color de lente: Lens colour:	Verde Green	
Tamaño montura: Frame Size:	Ancho/Width: 148mm Largo/Length: 140mm Alto/Height: 54mm	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)		Nivel de protección: Level of protection: EN169 CE
190-1800	EN166 EN169	5 1 S CE
190-1800	ISO 12609-1	5PL NOIR ISO 12609-1 F-5 1-M CE

Es conforme a las disposiciones del reglamento (UE) 2016/425- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE ¹

In compliance to the Regulation (EU) 2016/425- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH – Alboinstr. 56 12103 Berlin (Germany)	0196	C7326NOIR/R0	30/08/2024 – 29/08/2029

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eye protectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad
Declaration of Conformity
CE – EN 207/EN 208**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

Ref:	LA63-302	
Montura: Frame:	Montura Sobregafa Overspecs	
Material lente: Lens material:	Polycarbonato Polycarbonate	
Trans. en visible (%):	26%	
Color de lente: Lens colour:	Blue/green Azul/verde	
Tamaño montura: Frame Size:	Ancho/Width: 148mm Largo/Leght:140mm Alto/Height: 54mm	

DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	CE- Ratings	Longitud de Onda: Wavelength (nm)	OD
190–315	D LB7 + IR LB4	190–430	5+
>315–400	DIRM LB5	525–532	1.5+
.01W 2*10E-6J 532	RB1	632–659	1.4+
.01W 2*10E-6J 630–<636	RB1	640–650	2.5+
.1W 2*10E-5J 636–640	RB2 S	190–430	5+

Cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad acorde con el Anexo II de la regulación (EU) 2016/425 de Equipos de protección personal.

Complies with the essential health and safety requirements according to the Annex II of regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment.

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
ECS GmbH Augenschutz und Persönliche Schutzrüstung Laerschutz und optische Messtechnik H ^{tt} feldtraBe 50 73430 Aalen, germany	1883	C7046.NOIR	<i>En proceso renovación Under process renewal</i>

GARANTÍAS

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 3 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

LIMITED WARRANTY:

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 3 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.